




# CINGHIE DENTATE “HP/CXP” PER ALTE PRESTAZIONI

## “HP/CXP” TIMING BELTS FOR HIGH PERFORMANCE

**CINGHIE DENTATE AD ALTA EFFICIENZA PER GRANDI POTENZE ED ALTE VELOCITÀ**  
**HEAVY-DUTY TIMING BELTS FOR HIGH POWER TRANSMISSION AT HIGH SPEEDS**


### Proprietà

- › Resistenti a temperature comprese tra -20°C e +100°C in funzione dell'applicazione
- › Elettricamente conduttrici a norma ISO 9563
- › Relativamente resistenti all'olio
- › Resistenti all'ozono
- › Utilizzabili in climi tropicali
- › Resistenti all'invecchiamento
- › Idonee per lavorare anche sulla parte esterna con galoppino
- › Non necessitano di manutenzione




### Properties

- › Temperature range from -20 °C to +100 °C depending on application
- › Electrically conductive in accordance with ISO 9563
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Resistant to aging
- › Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free



**HTD**



**STD**



### DIMENSIONI CINGHIA

### DIMENSIONS OF BELT

descrizione	passo mm	hs mm	ht mm	u mm
HTD 3M	3	2,40	1,20	0,380
HTD 5M	5	3,60	2,10	0,570
HTD 8M	8	5,60	3,40	0,686
HTD 14M	14	10,00	6,00	1,395
STD 8M	8	5,20	3,00	0,686




# CINGHIE DENTATE "HP/CXP" PER ALTE PRESTAZIONI

## "HP/CXP" TIMING BELTS FOR HIGH PERFORMANCE

### HTD 8M HP/CXP

PASSO 8 mm



Materiale: Neoprene

descrizione	denti	sviluppo mm	cod. HTD 8M HP/CXP larghezza 20 mm	cod. HTD 8M HP/CXP larghezza 30 mm	cod. HTD 8M HP/CXP larghezza 50 mm	cod. HTD 8M HP/CXP larghezza 85 mm
288 8M HP/CXP	36	288	HP1420200288	HP1420300288	HP1420500288	HP1420850288
304 8M HP/CXP	38	304	HP1420200304	HP1420300304	HP1420500304	HP1420850304
352 8M HP/CXP	44	352	HP1420200352	HP1420300352	HP1420500352	HP1420850352
376 8M HP/CXP	47	376	HP1420200376	HP1420300376	HP1420500376	HP1420850376
384 8M HP/CXP	48	384	HP1420200384	HP1420300384	HP1420500384	HP1420850384
400 8M HP/CXP	50	400	HP1420200400	HP1420300400	HP1420500400	HP1420850400
416 8M HP/CXP	52	416	HP1420200416	HP1420300416	HP1420500416	HP1420850416
424 8M HP/CXP	53	424	HP1420200424	HP1420300424	HP1420500424	HP1420850424
480 8M HP/CXP	60	480	HP1420200480	HP1420300480	HP1420500480	HP1420850480
560 8M HP/CXP	70	560	HP1420200560	HP1420300560	HP1420500560	HP1420850560
600 8M HP/CXP	75	600	HP1420200600	HP1420300600	HP1420500600	HP1420850600
624 8M HP/CXP	78	624	HP1420200624	HP1420300624	HP1420500624	HP1420850624
640 8M HP/CXP	80	640	HP1420200640	HP1420300640	HP1420500640	HP1420850640
656 8M HP/CXP	82	656	HP1420200656	HP1420300656	HP1420500656	HP1420850656
720 8M HP/CXP	90	720	HP1420200720	HP1420300720	HP1420500720	HP1420850720
776 8M HP/CXP	97	776	HP1420200776	HP1420300776	HP1420500776	HP1420850776
784 8M HP/CXP	98	784	HP1420200784	HP1420300784	HP1420500784	HP1420850784
800 8M HP/CXP	100	800	HP1420200800	HP1420300800	HP1420500800	HP1420850800
840 8M HP/CXP	105	840	HP1420200840	HP1420300840	HP1420500840	HP1420850840
880 8M HP/CXP	110	880	HP1420200880	HP1420300880	HP1420500880	HP1420850880
912 8M HP/CXP	114	912	HP1420200912	HP1420300912	HP1420500912	HP1420850912
920 8M HP/CXP	115	920	HP1420200920	HP1420300920	HP1420500920	HP1420850920
960 8M HP/CXP	120	960	HP1420200960	HP1420300960	HP1420500960	HP1420850960
1040 8M HP/CXP	130	1040	HP1420201040	HP1420301040	HP1420501040	HP1420851040
1064 8M HP/CXP	133	1064	HP1420201064	HP1420301064	HP1420501064	HP1420851064
1080 8M HP/CXP	135	1080	HP1420201080	HP1420301080	HP1420501080	HP1420851080
1120 8M HP/CXP	140	1120	HP1420201120	HP1420301120	HP1420501120	HP1420851120
1160 8M HP/CXP	145	1160	HP1420201160	HP1420301160	HP1420501160	HP1420851160
1200 8M HP/CXP	150	1200	HP1420201200	HP1420301200	HP1420501200	HP1420851200
1280 8M HP/CXP	160	1280	HP1420201280	HP1420301280	HP1420501280	HP1420851280
1304 8M HP/CXP	163	1304	HP1420201304	HP1420301304	HP1420501304	HP1420851304
1328 8M HP/CXP	166	1328	HP1420201328	HP1420301328	HP1420501328	HP1420851328
1360 8M HP/CXP	170	1360	HP1420201360	HP1420301360	HP1420501360	HP1420851360
1392 8M HP/CXP	174	1392	HP1420201392	HP1420301392	HP1420501392	HP1420851392
1424 8M HP/CXP	178	1424	HP1420201424	HP1420301424	HP1420501424	HP1420851424
1440 8M HP/CXP	180	1440	HP1420201440	HP1420301440	HP1420501440	HP1420851440
1456 8M HP/CXP	182	1456	HP1420201456	HP1420301456	HP1420501456	HP1420851456
1520 8M HP/CXP	190	1520	HP1420201520	HP1420301520	HP1420501520	HP1420851520
1584 8M HP/CXP	198	1584	HP1420201584	HP1420301584	HP1420501584	HP1420851584
1600 8M HP/CXP	200	1600	HP1420201600	HP1420301600	HP1420501600	HP1420851600
1760 8M HP/CXP	220	1760	HP1420201760	HP1420301760	HP1420501760	HP1420851760




# CINGHIE DENTATE "HP/CXP" PER ALTE PRESTAZIONI

## "HP/CXP" TIMING BELTS FOR HIGH PERFORMANCE

### HTD 8M HP/CXP

PASSO 8 mm



Materiale: Neoprene

descrizione	denti	sviluppo mm	cod. HTD 8M HP/CXP larghezza 20 mm	cod. HTD 8M HP/CXP larghezza 30 mm	cod. HTD 8M HP/CXP larghezza 50 mm	cod. HTD 8M HP/CXP larghezza 85 mm
1800 8M HP/CXP	225	1800	HP1420201800	HP1420301800	HP1420501800	HP1420851800
2000 8M HP/CXP	250	2000	HP1420202000	HP1420302000	HP1420502000	HP1420852000
2104 8M HP/CXP	263	2104	HP1420202104	HP1420302104	HP1420502104	HP1420852104
2248 8M HP/CXP	281	2248	HP1420202248	HP1420302248	HP1420502248	HP1420852248
2400 8M HP/CXP	300	2400	HP1420202400	HP1420302400	HP1420502400	HP1420852400
2600 8M HP/CXP	325	2600	HP1420202600	HP1420302600	HP1420502600	HP1420852600
2800 8M HP/CXP	350	2800	HP1420202800	HP1420302800	HP1420502800	HP1420852800
3008 8M HP/CXP	376	3008	HP1420203008	HP1420303008	HP1420503008	HP1420853008
3048 8M HP/CXP	381	3048	HP1420203048	HP1420303048	HP1420503048	HP1420853048
3280 8M HP/CXP	410	3280	HP1420203280	HP1420303280	HP1420503280	HP1420853280
3408 8M HP/CXP	426	3408	HP1420203408	HP1420303408	HP1420503408	HP1420853408
3600 8M HP/CXP	450	3600	HP1420203600	HP1420303600	HP1420503600	HP1420853600
3808 8M HP/CXP	476	3808	HP1420203808	HP1420303808	HP1420503808	HP1420853808